



CENTUS
el Pórtico de lavado

Christ
WASH SYSTEMS

CENTUS

el Pórtico de lavado

Máximo rendimiento

El mejor resultado de lavado y secado, gracias a una técnica innovadora

Atractiva

Un nuevo concepto de diseño, formas lisas. Imagen mejorada

Flexible

Admite distintos equipamientos y alturas de lavado

Rentable

Alta Calidad, moderada inversión, costes de explotación ajustados. Fácil mantenimiento.



* Reservados los cambios en la construcción y ejecución.
El material fotografiado contiene elementos obligatorios que implican precio adicional.



CENTUS

CARWASH



320i

CHRIST

Reisacher

El modelo básico- incluye el equipamiento más moderno




El proceso de lavado

Los cepillos de lavado dirigidos electrónicamente garantizan una limpieza uniforme y cuidadosa, adaptada a todos los diseños de carrocería. En el avance y retroceso del pórtico, los cepillos cambian automáticamente el sentido de giro, para limpiar todos los flancos del vehículo, evitando áreas oscuras.

Lavado Intermedio

Mediante una doble pasada de los cepillos en la parte frontal y trasera se garantiza el lavado sin sombras de dichas partes. El movimiento de izquierda y derecha, se realiza mediante una cadena dentada de acero inoxidable y accionado por un motor reductor epicicloidal.





Sistema de cepillos laterales

Gracias a la suspensión oscilante, los cepillos siguen el contorno del vehículo. La presión se regula automáticamente durante el proceso.




Secado del automóvil

Modelo Base



Secado con función de memoria


Durante el lavado, la máquina memoriza electrónicamente el contorno del vehículo. El secado, se realiza mediante los nuevos ventiladores de secado, Christ-Venturi, logrando un rendimiento asombroso en todos los flancos del vehículo.



Ventiladores de secado Christ-Venturi

Nueva técnica de secado, gran volumen de aire y bajo consumo eléctrico, son las características principales de los nuevos ventiladores Christ-Venturi.

Los 2 m de ancho de apertura, consiguen un reparto del aire más efectivo en el techo y los laterales del vehículo.



Manejo sencillo

El control y los componentes están situados en la parte posterior de la estructura del pórtico, para facilitar el acceso a los mismos.

Control de la instalación

En la zona trasera se encuentra el control electrónico SPS, de sencillo manejo, que regula el funcionamiento óptimo de todas las funciones. El sistema de diagnóstico vigila las partes más importantes. El variador de frecuencia asegura un proceso variable y suave del lavado.



Aprovechamiento de los recursos

La instalación consigue el aprovechamiento óptimo del agua. Las bombas dosificadoras con control de frecuencia aseguran una dosificación exacta de los productos y el agua. Los contenedores de los productos vienen con un control de nivel de serie. El dosificador garantiza la utilización óptima de los productos



Terminal de servicio


UBT-S

Para fijar a la pared, con teclado, provisto con una tecla de puesta en marcha y de parada de emergencia con un sencillo display. Opcional, soporte pie de 1,30 mtr. En un menú con múltiples funciones, se pueden introducir los programas, obtener las estadísticas del servicio y definir los parámetros.




Con los opcionales haga de lo bueno,
lo mejor...

Opcionales



Toberas de secado lateral complementarios

Para optimizar el secado lateral, como opcional se puede equipar la máquina con 2 toberas laterales, con una altura de secado hasta 1,50 mtr. La potencia de modelo base se reduce con respecto a este opcional de 2 x 4 kw a 2 x 3 Kw.





.....y esto lo valoran
sus clientes

Opcionales

Lavado de ruedas

Lavarruedas mejorado para llantas de hasta 19", mediante conducción lineal estable, con riego interno. Cambio de giro durante el lavado para llegar a las zonas más difíciles de las llantas. Reconocimiento por fotocélulas



Posionamiento

Con LED luminoso, AVANCE, STOP, RETROCESO. Indica correctamente la posición del vehículo. Controlado mediante fotocélulas durante la entrada del vehículo



Autoalineamiento iluminado


Ayuda al cliente, a situar correctamente el vehículo en el pórtico.

Los indicadores luminosos guían al conductor para una entrada más segura y atractiva.



Los cepillos articulados de Christ se adaptan a todas las carrocerías.

Opcionales



Cepillos articulados

Los cepillos articulados fueron patentados por Christ hace 15 años, demostrando su eficacia y gran satisfacción para los clientes.


Aptos para todas las formas de carrocería

Se amoldan al vehículo sin descuidar ninguna parte del mismo, logrando un lavado óptimo.

Una presión uniforme del material de los cepillos garantiza una limpieza cuidadosa.

De este modo, las partes superiores e inferiores que más suciedad acumulan se limpian por duplicado.

Los cepillos articulados son la mejor opción para los nuevos materiales de limpieza.



Un resultado aún más brillante con los exclusivos materiales de lavado



SENSOFIL+ Material de polietileno espumoso

Estas son sus principales características:

- Muy duradero y resistente
- Mejor rendimiento
- Menor rozamiento
- Mejora el brillo de la pintura
- Especialmente indicado para el lavado de vehículos nuevos



SENSOTEX+

Sus principales características son:

- Muy duradero y resistente
- Mejor rendimiento
- Menor rozamiento con la pintura
- Mejora el brillo de la pintura
- Se vende junto con el "Lavado Textil"



Opcionales

Terminal de ticket C-CAT

El C-Cat es un sistema que imprime tickets con un código individual de lavado. Permite el control de lavados, turnos, y la inclusión de publicidad en los ticket.



Código numérico de lavado

El cliente obtiene un ticket de lavado con un código de 6 cifras, que indica el programa de lavado seleccionado.

El código es generado aleatoriamente por un programa. El ticket sirve como recibo del programa seleccionado. El ticket puede ir impreso con publicidad.

Terminal de servicio

UBT-L

Este terminal más grande, en módulos de aluminio, admite además de las funciones standart, un monedero o fichero. Al introducir la ficha o las monedas se activa automáticamente el programa deseado. En el display se muestra todo el proceso de lavado.

Indicador de programas

Como suplemento, se pueden introducir en la parte superior del teclado, unos pictogramas con iluminación LED, 6, 8 ó 9, según selección de programa. Además de indicar los pasos del programa, indica los siguientes avisos: "Máquina libre, puede lavar su coche" y "Puede salir". Este módulo, está especialmente indicado para máquinas con cerramiento.



iMás accesorios para un negocio aún más rentable!

Accesorios



Espuma activa

Elimina la suciedad más persistente del vehículo: es el primer paso para un lavado más eficaz y respetuoso del vehículo. Opcionalmente, disponible con el dispositivo de espuma caliente.




El prelavado, la base de un automóvil más limpio

Accesorios

Lavado de bajos

Opcionalmente, está disponible un lavado rotatorio móvil de 85 bares con un sistema para medir el largo del coche y dos lavados de bajos de media presión. Puede instalarse en la superficie o bajo el pasillo.



Armario de Bombas con depósito de aprovisionamiento

Armario de bombas en material plástico, con depósito de aprovisionamiento en la parte superior incluyendo separador de agua como opción para cambio de suministro de agua fresca a agua recuperada. Equipado con dos bombas de alta presión cada una de 85 bares para suministro de alta presión al lavado de bajos y laterales.





Conservado de cera para un negocio aún más rentable

Conservado de cera

Mejora el brillo y el estado de conservación de la carrocería. Disponible con el lavado con espuma caliente o cera especial, a elección.



Alta presión lateral para el prelavado

Dos toberas de alta presión, que amplían el lavado de ruedas, rocían la zona lateral inferior del vehículo. En esta función, el cepillo de ruedas está dispuesto en un ángulo de 20° para cubrir mejor la superficie. Los chorros de alta presión ampliados 4-6 permanecen activos durante el proceso, lo que permite lavar vehículos VAN. La suciedad de la carrocería y las ruedas es arrastrada por una presión de 85 bares.

¡Todos nuestros productos CHRIST en una ojeada!



Nuestros productos:

- Pórticos de lavado
- Cadenas modulares
- Recuperadoras de agua
- Boxes en autoservicio
- Instalaciones de lavado para vehículos industriales
- Cerramientos



- Aspiradores en autoservicio
- Material publicitario y accesorios relacionados con el mundo del lavado
- Productos para el cuidado de su vehículo.



Nuestros servicios:

- Estudios de mercado
- Cálculos de rentabilidad
- Proyectos
- Cursos para el correcto manejo de su instalación
- Conceptos de financiación
- Marketing y publicidad

Nuestro servicio técnico en todo el territorio nacional garantiza una rápida asistencia

- Servicio rápido y eficaz
- Hotline Servicio técnico
- Rapido suministro de repuestos



Christ
WASH SYSTEMS

Christ Equipamiento de Lavado S.L
Tel: 91 488 10 20
Fax: 91 612 46 75
www.christ-ag.com
christ_spanien@telefonica.net